

Nummer	Bezeichnung Standort			Abstellanlage			Bewertung							Auslastung					Maßnahme				
	Plan-ID	Zielnummer Stadt Konstanz	Name der Einrichtung Beschreibung der Lage	Stadtteil	Baulastträger, Eigentum	Typ der Abstellanlage Art der Fahrradparker	Abstand der Fahrradparker [cm]	Art des Untergrunds*	Theoretische Kapazität	Gesamtbewertung	Zustand*	Stand-sicherheit	Diebstahl-schutz	Komfort	Soziale Sicherheit	Witterungs-schutz	Prozentual	Absolut	Wildparker	Fremdparker (z.B. Motorräder)	Flächen-reserven	Mindestausbau	Ausbautyp
1	1		Stadtverwaltung Konstanz Rathaus	Altstadt		keine												20				Anlage Neu	3B, 4
2	2		Stadtverwaltung Konstanz	Altstadt		Anlehnbügel	160	2	8	+	++	+	+	+	-	50%	4	1	0	-	Witterungsschutz	-	
3.1	3		Agentur für Arbeit			Vorderradhalter beidseitig	20	2	64	0	+	0	-	+	+	27%	17	0	2	0	Parker austauschen	KRAD	
3.2	3		Agentur für Arbeit			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	36	0	+	0	-	++	-	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	3B	
4	4		Job Center Landkreis Konstanz	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	145	2	8	+	+	+	+	++	-	0%	0	0	0	+	Witterungsschutz	3B	
5.1	5		Postamt, Marktstätte	Altstadt		keine												6				Anlage Neu	3C, 4
5.2	5		Postamt, Marktstätte	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	100	2	34	+	+	+	+	++	++	100%	voll	0	0	0	Ausbau	3C, 4	
5.3	WoBe		Postamt, Marktstätte	Altstadt	Stadt	Markierung	-	2	10							100%	voll	0	0	0	Ausbau	3C, 4	
5.4	WoBe		Postamt, Marktstätte	Altstadt	Stadt	Markierung	-	2	50							100%	voll	0	ja	0	Ausbau	3C, 4	
5.5	WoBe		Postamt, Marktstätte	Altstadt	Stadt	Markierung	-	2	25										ja	0	Ausbau	3C, 4	
6	6		Landratsamt	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	20	0	+	0	-	+	0	40%	8	20	0	0	Parker austauschen	3B	
7	7		Amtsgericht Konstanz	Altstadt		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	18	0	+	0	-	+	+	39%	7	0	0	-	Parker austauschen	3B	
8.1	8		Landgericht Konstanz	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	100	2	16	+	++	+	+	+	0	44%	7	0	0	-	Witterungsschutz	3B	
8.2	8		Landgericht Konstanz	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	100	2	10	+	++	+	+	++	0	0%	0	0	0	-	Witterungsschutz	3B	
8.3	8		Landgericht Konstanz	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	100	2	12	+	++	+	+	++	0	25%	3	0	0	-	Witterungsschutz	3B	
9	9		Sozialgericht Konstanz			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	8	0	+	0	-	+	-	13%	1	0	0	-	Parker austauschen	3B	
10	10		Friedhof Konstanz	Petershausen		Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	40	2	14	0	+	++	-	+	-	7%	1	0	0	-	Witterungsschutz	3B, 4	
11	11		Friedhof Wollmatingen	Wollmatingen		keine															Anlage Neu	3B, 4	
12	12		Friedhof Dingelsdorf	Dingelsdorf		keine															Anlage Neu	3B, 4	
13	13		Friedhof Dettingen	Dettingen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	12	0	+	-	-	0	-	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	3B, 4	
14	14		Friedhof Allmannsdorf	Allmannsdorf		keine															Anlage Neu	3B, 4	
15	15		Friedhof Litzelstetten	Litzelstetten		Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	40	2	6	+	+	++	+	+	0	0%	0	0	0	0	keine	3B, 4	
16	16		Zollamt Konstanz Autobahn			keine															Anlage Neu	4	
17	17		Zollamt Konstanz Emmishofer Tor	Altstadt		keine												6				Anlage Neu	4
18	18		Zollamt Konstanz Kreuzlinger Tor	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	125	2	26	+	+	+	+	++	+	100%	voll	4	0	-	Ausbau	3A, 3B	
200	SVK		Stadtarchiv Konstanz			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	28	0	+	0	-	+	-	25%	7	3	1	0	Parker austauschen	3B, 4	
201	SVK		Sparkasse (Dettingen)	Dettingen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	6	0	+	0	-	+	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B, 4	
202	SVK		DRK Übergangwohnheim	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	100	0	+	0	-	+	-	29%	29	0	0	-	Parker austauschen	3A, 3B	
203	SVK		Polizei Konstanz	Petershausen		Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	80	2	34	+	+	+	+	++	+	88%	30	0	2	0	Ausbau	3A, 3B	
204	WoBe		Rathaus Dettingen	Dettingen		Vorderradhalter		2													Parker austauschen	3B, 4	
205.1	WoBe		Rathaus Dingelsdorf Haupteingang	Dingelsdorf	Stadt	Vorderradhalter beidseitig		2	6								1			+	Parker austauschen	3B, 4	
205.2	WoBe		Rathaus Dingelsdorf Hinten	Dingelsdorf	Stadt	Anlehnbügel Rohr beidseitig		2	3								2			+	Parker austauschen	3B, 4	
206	WoBe		Rathaus Litzelstetten	Litzelstetten		Vorderradhalter															Parker austauschen	3B, 4	
19.1	19		Werkrealschule Berchen			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	138	0	+	0	-	+	0	12%	17	0	0	+	Parker austauschen	3A, 3B	
19.2	19		Werkrealschule Berchen			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	21	0	+	0	-	0	-	10%	2	7	0	+	Parker austauschen	3B	
20	20		Gemeinschaftsschule Gebhard	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	124	0	+	0	-	+	-	50%	62	19	0	-	Parker austauschen	3A, 3B	
21	21		Schulverbund Zoffingen	Altstadt		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	178	0	+	0	-	0	-	4%	8	0	0	0	Parker austauschen	3A, 3B	
22	22		Geschwister Scholl Realschule	Wollmatingen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2,4	458	0	+	0	-	0	0	50%	230	31	6	0	Parker austauschen	3A, 3B	
23.1	23		Theodor-Heuss-Realschule	Petershausen		Vorderradhalter	40	1	48	0	+	0	-	0	-	23%	11	0	0	-	Parker austauschen	3A, 3B	
23.2	23		Theodor-Heuss-Realschule	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	11	0	+	0	-	+	0	64%	7	3	0	-	Parker austauschen	3B	
24	24		Alexander-von-Humbolt-Gymnasium			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1,2,3,4	281	-	+	-	-	-	-	100%	voll	180	3	0	Ausbau	3A, 3B	
25.1	25		Ellenrieder Gymnasium	Paradies			50	3	20		+	+	+	++	-	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	3A, 3B	
25.2	25		Ellenrieder Gymnasium	Paradies		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	3	241	0	+	0	-	+	--	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	3A, 3B	
26	26		Heinrich-Suso Gymnasium			Anlehnbügel beidseitig	100	3	62	+	++	+	+	+	0	100%	voll	> 200%	0	-	Ausbau	3A, 3B	
27	27		Freie Waldorfschule Konstanz			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	15	0	+	0	-	+	-	27%	4	1	0	+	Parker austauschen	3B	
28	28		Stephansschule	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	130	1, 2	48	+	+	+	+	++	+	100%	voll	0	1	-	Ausbau	3A, 3B	
29	29		Grund- und Hauptschule Dettingen	Dettingen		keine															Anlage Neu	3A, 3B	
30.1	30		Universität Konstanz	Uni			50, 30	4	26		+		-	0	-	50%	13	6	0	+	Witterungsschutz	3B	
30.2	30		Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	8	0	+	0	-	0	0	75%	6	8	0	+	Parker austauschen	3B	
30.3	30		Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	4	2	49	0	+	0	-	+	-	41%	20	4	0	0	Parker austauschen	3A, 3B	
30.4	30		Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	44	0	+	0	-	+	0	73%	32	2	0	-	Parker austauschen	3A, 3B	
30.5	30		Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	74	0	+	0	-	+	-	32%	24	4	0	0	Parker austauschen	3A, 3B	
30.6	30		Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	60	2	183	0	+	0	-	+	+	26%	48	8	0	0	Parker austauschen	3A, 3B	
30.7	30		Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	4	104	0	+	0	-	0	0	42%	44	21	0	+	Parker austauschen	3A, 3B	
30.8	30		Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	148	0	+	0	-	+	+	34%	50	0	0	-	Parker austauschen	3A, 3B	
30.9	30		Universität Konstanz	Uni		Anlehnbügel beidseitig	100	2	52	+	+	+	+	++	+	21%	11	0	0	-	keine	3A, 3B	

Nummer	Bezeichnung Standort			Abstellanlage			Bewertung						Auslastung					Maßnahme				
	Plan-ID	Zielnummer Stadt Konstanz	Name der Einrichtung Beschreibung der Lage	Stadtteil	Baulastträger, Eigentum	Typ der Abstellanlage Art der Fahrradparker	Abstand der Fahrradparker [cm]	Art des Untergrunds*	Theoretische Kapazität	Gesamtbewertung	Zustand*	Stand-sicherheit	Diebstahl-schutz	Komfort	Soziale Sicherheit	Witterungs-schutz	Prozentual	Absolut	Wildparker	Fremdparker (z.B. Motorräder)	Flächen-reserven	Mindestausbau
30.10	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	6	0	+	0	-	0	+	+	67%	4	15, +23	0	+	Parker austauschen	3A, 3B
30.11	30	Universität Konstanz	Uni		Anlehnbügel beidseitig	60	2	34	+	+	+	+	+	0	+	15%	5	0	1	-	keine	-
30.12	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	24	0	+	0	-	0	+	+	25%	6	0	0	0	Parker austauschen	3B
30.13	30	Universität Konstanz	Uni		Anlehnbügel beidseitig	60	2	40	+	+	+	+	+	0	0	10%	4	0	0	-	keine	-
30.14	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	126	0	+	0	-	+	0	0	40%	51	12	0	-	Parker austauschen	3A, 3B
30.15	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	300	0	+	0	-	+	0	-	28%	83	13	0	-	Parker austauschen	3A, 3B
30.16	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	20	0	+	0	-	+	0	0	30%	6	0	0	-	Parker austauschen	3B
30.17	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	220	0	+	0	-	+	0	0	38%	83	6	0	-	Parker austauschen	3A, 3B
30.18	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	83	0	+	0	-	+	0	0	46%	38	12	0	-	Parker austauschen	3A, 3B
30.19	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	8	0	+	0	-	+	0	+	75%	6	6	0	-	Parker austauschen	3B
30.20	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt	20	1	40	0	+	0	-	0	-	+	25%	10	4	0	-	Parker austauschen	3A, 3B
30.21	30	Universität Konstanz	Uni		Anlehnbügel mit Rahmenhalter	100	4	12	+	+	++	+	+	+	-	108%	13	0	0	0	Ausbau	3B
30.22	30	Universität Konstanz	Uni		Anlehnbügel beidseitig	100	2	36	+	+	+	+	+	++	+	92%	33	24	0	+	Ausbau	3A, 3B
30.23	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	3	8	0	+	0	-	+	0	+	163%	13	8	0	0	Parker austauschen	3B
30.24	30	Universität Konstanz	Uni		Anlehnbügel beidseitig	100	2	30	+	+	+	+	++	+	-	43%	13	0	1	-	Witterungsschutz	3A, 3B
30.25	30	Universität Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	6	0	+	0	-	+	0	+	83%	5	0	0	-	Parker austauschen	3B
30.26	30	Universität Konstanz	Uni		Anlehnbügel mit Rahmenhalter	50	2	20	+	+	++	+	+	+	-	40%	8	0	1	+	Witterungsschutz	3B
31.1	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Anlehnbügel mit Rahmenhalter	40	4	72	+	++	++	+	++	0	-	44%	32	9	0	+	Witterungsschutz	3A, 3B
31.2	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Vorderradhalter hochgestellt mit Rahmenhalter	40	2	8	+	++	++	+	+	0	-	100%	8	3	0	+	Ausbau	3B
31.3	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Anlehnbügel mit Rahmenhalter	60	2	20	+	+	++	+	++	++	-	190%	38	22	0	-	Ausbau	3B
31.4	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Anlehnbügel mit Rahmenhalter	60	2	21	+	+	++	+	++	++	-	143%	30	33	0	-	Ausbau	3B
31.5	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Anlehnbügel mit Rahmenhalter	60	2	27	+	+	++	+	++	0	-	115%	31	7	0	0	Ausbau	3B
31.6	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Anlehnbügel mit Rahmenhalter beidseitig	60	2	174	++	+	++	+	++	++	+	96%	167	3	0	0	Ausbau	3A, 3B
31.7	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Vorderradhalter hochgestellt mit Rahmenhalter	40	2	4	0	+	++	-	+	0	-	100%	4	24	0	-	Ausbau	3B
31.8	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Anlehnbügel mit Rahmenhalter beidseitig	60	2	120	+	+	++	+	+	0	-	100%	120	35	2	-	Ausbau	3A, 3B
31.9	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt	20	2	82	0	+	0	-	0	+	-	11%	9	0	0	-	Parker austauschen	3A, 3B
31.10	31	Hochschule Konstanz	HTWG		Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt	20	2	134	0	+	0	-	+	+	+	13%	18	2	0	-	Parker austauschen	3A, 3B
32	32	VHS Konstanz	Altstadt		keine												16				Anlage Neu	3B
33	33	Musikschule Konstanz	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	3	24	0	+	0	-	0	0	-	25%	6	1	0	+	Parker austauschen	3B
34	34	IHK Hochrhein-Bodensee			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	6	0	+	0	-	0	-	-	33%	2	2	0	-	Parker austauschen	3B
35.1	35	Technologiezentrum Konstanz	Altstadt		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	9	0	+	0	-	+	-	-	67%	6	3	1	0	Parker austauschen	3B
35.2	35	Technologiezentrum Konstanz	Altstadt		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	12	0	+	0	-	+	-	+	67%	8	12	0	0	Parker austauschen	3B
36.1	36	Wessenberg Schule Konstanz			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2,1	111	0	+	0	-	+	0	-	5%	5	0	0	0	Parker austauschen	3A, 3B
36.2	36	Wessenberg Schule Konstanz			Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt	20	2	232	0	+	0	-	+	-	+	0%	0	0	0	-	Parker austauschen	3A, 3B
37.1	37	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	24	0	+	0	-	++	--	+	54%	13	27	7	0	Parker austauschen	3B
37.2	37	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz			Vorderradhalter	40	2	31	0	+	0	-	+	-	+	71%	22	4	2	0	Parker austauschen	3B
37.3	37	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz			keine			1									15	0			Anlage Neu	3B
37.4	37	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz			keine			1									> 30	5			Anlage Neu	3A, 3B
38.1	38	Wohnheim Sonnenbühl West			Anlehnbügel beidseitig	100	4	18	0	+	0	+	-	0	-	61%	11	1	1	0	Witterungsschutz	3B
38.2	38	Wohnheim Sonnenbühl West			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	200	0	+	0	-	0	-	+	100%	voll	einige	2	0	Ausbau	3A, 3B
39.1	39	Wohnheim Sonnenbühl Ost			Vorderradhalter beidseitig	40	2	79	0	+	0	-	+	0	-	32%	25	1	1	-	Parker austauschen	3A, 3B
39.2	39	Wohnheim Sonnenbühl Ost			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	65	0	+	0	-	+	0	-	35%	23	2	2	-	Parker austauschen	3A, 3B
40.1	40	Wohnheim Paradies	Paradies		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	14	0	+	0	-	+	-	+	86%	12	3	0	-	Parker austauschen	3B
40.2	40	Wohnheim Paradies	Paradies		Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt	40, 20	2	180	+	+	0	++	+	++	+	100%	voll	0	0	-	Ausbau	3A, 3B
41	41	Thomas-Blarer-Haus			Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt	40	2, 4	156	0	+	0	-	0	-	-	100%	voll	0	0	+	Ausbau	3A, 3B
42.1	42	Jan-Hus-Haus			Vorderradhalter	40	2	84	0	+	0	-	+	0	-	52%	44	0	0	0	Parker austauschen	3A, 3B
42.2	42	Jan-Hus-Haus			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	144	+	+	0	++	+	++	+	100%	voll	0	0	-	Ausbau	3A, 3B
43.1	43	Albert-Magnus-Haus			Lenkradhalter	40	2, 1	151	0	+	++	-	0	0	0	100%	voll	0	0	0	Ausbau	3A, 3B
43.2	43	Albert-Magnus-Haus			Vorderradhalter	40	2	74	0	+	0	-	+	0	-	95%	70	4	0	+	Ausbau	3A, 3B
44.1	44	Europahaus			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	Beton	72	+	+	0	++	0	+	+	100%	voll	0	0	-	Ausbau	3A, 3B
44.2	44	Europahaus			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	62	0	+	0	-	+	0	-	44%	27	0	0	0	Parker austauschen	3A, 3B
45	45	Stadtarchiv			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	3	16	0	+	0	-	0	-	-	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	3B, 4
46	46	Kulturzentrum am Münster, Kulturbüro, Bücherei	Altstadt		keine																Anlage Neu	3C, 4
47	47	Bibliotheksservice Zentrum BW			Vorderradhalter			10	0	+	0	-	+	-	+	80%	8	0	0	-	Parker austauschen	3C, 4
48	48	Dr. Erich Block und Lebenheim Bibliothek			keine																Anlage Neu	3B
49	49	Rosgartenmuseum	Altstadt		keine												8				Anlage Neu	3B

Nummer	Bezeichnung Standort			Abstellanlage				Bewertung							Auslastung					Maßnahme			
	Plan-ID	Zielnummer Stadt Konstanz	Name der Einrichtung Beschreibung der Lage	Stadtteil	Baulastträger, Eigentum	Typ der Abstellanlage Art der Fahrradparker	Abstand der Fahrradparker [cm]	Art des Untergrunds*	Theoretische Kapazität	Gesamt- bewertung	Zustand*	Stand- sicherheit	Diebstahl- schutz	Komfort	Soziale Sicherheit	Witterungs- schutz	Prozentual	Absolut	Wildparker	Fremdparker (z.B. Motorräder)	Flächen- reserven	Mindestausbau	Ausbautyp
50	50		Städtische Wessenberg Galerie	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	100	2	20	+	++	+	+	++	+	-	65%	13	0	0	-	Witterungsschutz	3B
51	51		Sea Life Konstanz	Altstadt		keine												3				Anlage Neu	3B
52	52		Hus Museum	Altstadt		keine																Anlage Neu	3B
53.1	53		Archäologisches Landesmuseum	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	3	6	0	+	0	-	+	0	-	17%	1	1	0	+	Parker austauschen	3B
53.2	53		Archäologisches Landesmuseum	Petershausen		Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	60	2	19	+	+	+	+	++	0	-	100%	19	0	0	0	Ausbau	3B
54.1	54		Stadttheater Konstanz, Werkstatt	Altstadt		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	14	0	+	0	-	+	0	-	79%	11	3	0	-	Parker austauschen	3B
54.2	WoBe		Stadttheater Konstanz, Eingang	Altstadt		keine															Anlage Neu	3B, 4	
55	55		Tamala Theater Compagnie			keine															Anlage Neu	3B	
56.1	56		Hermes Theater (Rathaus; Post)			Anlehnbügel mit Rahmenhalter	50	2	2	+	+	++	+	0	0	+	0%	0	0	0	0	keine	3B
56.2	56		Hermes Theater (Rathaus; Post)			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	50	2	3	0	0	0	-	+	0	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B
57	57		Kammeroper im Rathaus (Lage ungenau)			keine															Anlage Neu	3B	
58	58		Cine Star (LAGO)	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	70	2	160	+	+	+	+	+	++	-	43%	69	23	8	+	Lage/Parker prüfen	3A, 3B, 3C
59	59		Scala Kino	Altstadt		keine												2				Anlage Neu	3B, 4
60	60		Zebra Kino	Petershausen		Anlehnbügel beidseitig	50	2	32	+	+	+	+	+	0	-	6%	2	0	0	0	Witterungsschutz	3B, 4
61	61		Kommunales Kunst und Kulturzentrum K9	Altstadt		keine												3				Anlage Neu	3B, 4
62	62		Seniorenzentrum für Bildung und Kultur			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	18	0	+	0	-	+	0	-	44%	8	0	0	-	Parker austauschen	3B, 4
63	63		Die Blecherei (Diskothek)			keine															Anlage Neu	4	
64.1	64		Klimperkasten (Diskothek)	Altstadt		Vorderradhalter beidseitig	10	2	7	0	+	0	-	0	++	-	0%	0	0	0	-	Parker austauschen	4
64.2	64		Klimperkasten (Diskothek)	Altstadt	Stadt	Vorderradhalter beidseitig	15	2	4	0	+	0	-	0	++	-	75%	3	2	0	+	Parker austauschen	4
64.3	64		Klimperkasten (Diskothek)	Altstadt	Stadt	Vorderradhalter	50	2	2	0	+	0	-	+	+	-	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	4
65	65		Dance Palace (Diskothek)	Ind		keine															Anlage Neu	4	
66	66		Berry's (Diskothek)			Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt	40	2	10	0	+	0	-	0	0	0	0%	0	0	0	-	Parker austauschen	4
67	67		Hafenhalle	Altstadt		keine															Anlage Neu	3B, 4	
68.1	68		Blumeninsel Mainau	Mainau	Mainau	Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	65	3	183	+	++	+	+	0	+	0	7%	13	0	0	+	keine	-
68.2	68		Blumeninsel Mainau	Mainau	Mainau	Fahrradboxen	-	3	8	+	+	++	-	0	+	+	0%				-	keine	-
69	69		Stadtgarten Konstanz	Altstadt		keine															Anlage Neu	4	
70	70		Münster Konstanz	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	100	2	22	+	++	+	+	++	0	-	41%	9	0	0	0	keine	3C, 4
71.1	71		Konzil Konstanz, Haupteingang	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	100	1	18	+	++	+	+	++	+	-	67%	12	5	1	+	keine	3C, 4
71.2	WoBe		Konzil Konstanz, Nebeneingang	Altstadt		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt															Parker austauschen	3C, 4	
72.1	72		Jugendherberge	Almannsdorf		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	35	2	14	0	++	0	0	+	0	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3A, 3B
72.2	72		Jugendherberge	Almannsdorf		Anlehnbügel mit Rahmenhalter	65	2	15	+	++	++	-	++	0	-	0%	0	0	0	0	Witterungsschutz	3A, 3B
73	73		Campingplatz Klausenhorn	Dingelsdorf			40		8												Anlage Neu	3B	
74	74		Campingplatz Bruderhofer			keine															Anlage Neu	3B	
75	75		DKV-Camping Bodensee			keine															Anlage Neu	3B	
76	76		Campingplatz Seepark Fließhorn	Dingelsdorf		keine															Anlage Neu	3B	
77	77		Grillstelle auf "Klein Venedig"	Altstadt		keine															Anlage Neu	4	
204	SVK		Jugendtreff Brechen			Anlehnbügel beidseitig	100	2	26	+	+	+	+	++	0	-	0%	0	0	0	-	Witterungsschutz	3B, 4
205	SVK		Sport Böhm (63)			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	10	0	+	0	-	++	0	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B, 4
78	78		Thingolthalle Dingelsdorf	Dingelsdorf		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	19	0	+	0	-	+	-	+	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	3B
79.1	79		Seeblickhalle Litzelstetten	Litzelstetten		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	3	27	0	+	0	-	+	0	-	4%	1	0	0	+	Parker austauschen	3B
79.2	79		Seeblickhalle Litzelstetten	Litzelstetten		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	6	0	+	0	-	+	0	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B
80	80		Kapitän Franz-Romer-Halle (/ > Zahnarzt)	Dettingen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	5	0	+	0	-	+	0	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B
81	81		Wollmatinger Halle	Wollmatingen		Anlehnbügel beidseitig	100	1	32	+	+	+	+	++	0	-	0%				0	Witterungsschutz	-
82.1	82		Schul- und Sportzentrum Wollmatingen	Wollmatingen		Anlehnbügel beidseitig	100	3	76	+	++	+	+	++	+	+	4%	3	0	0	+	keine	-
82.2	82		Schul- und Sportzentrum Wollmatingen	Wollmatingen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	20	0	+	0	-	+	0	-	10%	2	0	0	+	Parker austauschen	3B
83	83		Sportpark Schänzle			Anlehnbügel beidseitig	150	2	138	+	+	+	+	++	+	0	10%	14	0	0	0	keine	-
84.1	84		Halle Peterhausen			Vorderradhalter	90	1	24	0	+	0	-	0	-	-	100%	24	11	0	-	Ausbau	3A, 3B
84.2	84		Halle Peterhausen			Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt	15	4	20	0	+	0	-	0	0	+	60%	12	3	0	+	Parker austauschen	3A, 3B
85.1	85		Halle Paradies	Paradies		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	28	0	+	0	-	+	+	-	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	-
85.2	85		Halle Paradies	Paradies		Anlehnbügel beidseitig	100	3,4	26	0	+	+	+	-	+	-	0%	0	0	0	+	Witterungsschutz	3B
86	86		Sportplatz Waldheim und Radsportanlage			Anlehnbügel beidseitig	100	4,3	40	+	++	+	+	+	0	-	0%	0	0	0	-	Witterungsschutz	3A, 3B
87	87		Sportpfad im Loretto Wald			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	4	16	0	+	0	-	0	-	-	0%	0	0	0	-	Parker austauschen	3B
88.1	88		Unisportstätten Konstanz	Uni		Vorderradhalter	60,40	4	28	0	+	0	-	0	0	-	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	3B
88.2	88		Unisportstätten Konstanz	Uni		Anlehnbügel mit Rahmenhalter	60	2	52	++	+	++	+	++	++	+	15%	8	0	0	0	keine	-
88.3	88		Unisportstätten Konstanz	Uni		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	37	0	+	0	-	+	+	-	19%	7	0	1	0	Parker austauschen	3B
89	89		Rollsportanlage Allmannsdorf			keine															Anlage Neu	3B	

Nummer	Bezeichnung Standort			Abstellanlage				Bewertung							Auslastung					Maßnahme			
	Plan-ID	Zielnummer Stadt Konstanz	Name der Einrichtung Beschreibung der Lage	Stadtteil	Baulastträger, Eigentum	Typ der Abstellanlage Art der Fahrradparker	Abstand der Fahrradparker [cm]	Art des Untergrunds*	Theoretische Kapazität	Gesamtbewertung	Zustand*	Stand-sicherheit	Diebstahl-schutz	Komfort	Soziale Sicherheit	Witterungs-schutz	Prozentual	Absolut	Wildparker	Fremdparker (z.B. Motorräder)	Flächen-reserven	Mindestausbau	Ausbautyp
90	90	Bodensee Therme	Petershausen		Anlehnbügel beidseitig	100	3	128	+	++	+	-	++	0	0	5%	6	0	1	-	keine	-	
91	91	Schwaketenbad	Wolmatingen		keine																Anlage Neu	3B	
92.1	92	Rheinstrandbad	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	50	2, 1	82	0	+	0	-	+	0	-	2%	2	0	0	-	Parker austauschen	3C, 4	
92.2	92	Rheinstrandbad	Petershausen		Anlehnbügel beidseitig	100	2, 1	14	+	+	+	+	++	0	-	7%	1	2	0	-	Witterungsschutz	3C, 4	
93.1	93	Strandbad Klausenhorn, Eingang Süd	Dingelsdorf		Anlehnbügel beidseitig	100	4	60	+	+	+	+	+	0	-	0%	0	0	0	+	Witterungsschutz	3C, 4	
93.2	WoBe	Strandbad Klausenhorn, Eingang Nord	Wallhausen																		Anlage Neu	3C, 4	
94	94	Strandbad Litzlstetten	Litzlstetten		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40, 15	4	156	0	+	0	-	0	-	-	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	3C, 4	
95.1	95	Strandbad Wallhausen	Wallhausen		Anlehnbügel beidseitig	100	3	55	+	+	+	+	++	+	-	0%	0	0	0	0	Witterungsschutz	3C, 4	
95.2	95	Strandbad Wallhausen	Wallhausen		Anlehnbügel beidseitig	100	3	26	+	+	+	+	++	-	-	0%	0	0	0	-	Witterungsschutz	3C, 4	
95.3	95	Strandbad Wallhausen	Wallhausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	4	20	0	+	0	-	+	-	-	0%	0	0	0	-	Parker austauschen	3C, 4	
96.1	96	Strandbad Horn / Bodensee Stadion			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	4	1220	0	+	0	-	0	-	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3C, 4	
96.2	96	Strandbad Horn / Bodensee Stadion			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	45	0	+	0	-	0	-	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3C, 4	
206	SVK	Jägerkaserne			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	160	0	+	0	-	+	0	-	100%	voll	5	2	0	Ausbau	3A, 3B	
207	SVK	ABC Hotel	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	3	18	0	++	0	-	+	0	-	0%	0	0	0	+	Parker austauschen	3B	
208	SVK	Apartment Hotel Konstanz (Hinterhof)	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	15	0	+	0	-	0	0	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B	
209	SVK	Sportplatz Allmannsdorf ersatz für 89	Almannsdorf		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	4	22	0	+	0	-	0	-	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B	
97.1	97	Klinikum Konstanz	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	44	0	+	0	-	+	0	-	27%	12	4	0	0	Parker austauschen	3A, 3B	
97.2	97	Klinikum Konstanz	Petershausen		Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	40	4	60	0	+	+	+	0	0	-	32%	19	2	0	0	Witterungsschutz	3A, 3B	
97.3	97	Kiga am Klinikum	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	16	0	+	0	-	+	0	-	0%	0	0	1	0	Parker austauschen	3B	
97.4	97	SPZ - Sozialpädagogisches Zentrum (HNR 7C)			Vorderradhalter	40	1, 2	26	0	+	0	-	+	-	-	38%	10	5	0	0	Parker austauschen	3B	
97.5	97	SPZ - Sozialpädagogisches Zentrum (HNR 7B)			Vorderradhalter	40	2	28	+	+	0	++	0	0	++	18%	5	1	0	0	Parker austauschen	3B	
97.6	97	Verwaltung	Petershausen		Vorderradhalter	40	2	18	0	+	0	-	+	0	-	44%	8	0	0	0	Parker austauschen	3B	
97.7	97	Kinderklinik	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	11	0	+	0	-	0	0	+	18%	2	6	0	-	Parker austauschen	3B	
97.8	97	Zwischen Altenpflege (97) und Klinik West	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	3	6	0	+	0	-	+	0	+	33%	2	1		-	Parker austauschen	3B	
97.9	97	Zwischen Altenpflege (97) und Klinik West	Petershausen		Anlehnbügel beidseitig	100	3	64	+	+	+	+	++	+	-	67%	43	4	0	-	Witterungsschutz	3A, 3B	
97.10	97	Klinik West	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	4	18	0	+	0	-	0	-	-	6%	1	0	0	+	Parker austauschen	3B	
97.11	97	Zwischen Luisenheim und Altenpflege	Petershausen		Fahrradgarage	-	1	-		+		++	+	0	++	100%	voll	-	-	-	Ausbau	3B	
97.12	97	Herzzentrum	Petershausen		Vorderradhalter beidseitig	5	2	60	0	+	0	-	0	0	0	18%	11	1	0	-	Parker austauschen	3A, 3B	
98	98	Kliniken Schmieder	Petershausen		Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt	20VH	3	70	0	+	+	-	0	+	0	24%	17	4	0	0	Parker austauschen	3A, 3B	
99	99	Vincentius Krankenhaus	Altstadt		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	10	0	+	0	-	+	0	-	20%	2	0	0	-	Parker austauschen	3B	
100	100	Altenheim St. Marienhaus			Anlehnbügel beidseitig	100	4	40	0	+	0	+	0	+	-	0%	0	0	0	-	Befestigen	3B	
101	101	Luisenheim			Anlehnbügel beidseitig	100	4	14	+	++	+	+	+	0	-	7%	1	0	0	+	Witterungsschutz	3B	
102	102	Margaretenheim Alten- und Pflegeheim			Anlehnbügel beidseitig	90	2	8	+	+	+	+	++	+	-	13%	1	3	0	+	Witterungsschutz	3B	
103	103	Seniorenzentrum "Im Paradies"	Altstadt		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	4	12	0	+	0	-	0	-	-	67%	8	2	0	-	Parker austauschen	3B	
104	104	Haus Talgarten			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	20	0	+	0	-	+	+	+	45%	9	0	0	-	Parker austauschen	3B	
105	105	Haus Salzberg			siehe Klinikum Konstanz																	3B	
106	106	Haus Urisberg			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	23	0	+	0	-	+	0	0	13%	3	1	0	0	Parker austauschen	3B	
107	107	Betreutes Wohnen Petershausen	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	4	44	0	+	0	-	+	0	-	5%	2	3	1	-	Parker austauschen	3B	
108	108	Haus Christina			keine																Anlage Neu	3B	
109.1	109	Lago Einkaufszentrum, Haupteingang	Altstadt	Lago	Anlehnbügel beidseitig	70	2	120	+	+	+	+	+	+	-	38%	45	14	5	+	keine	3C, 4	
109.2	WoBe	Lago Einkaufszentrum, Eingang Wiesenstraße	Altstadt	Lago	Anlehnbügel beidseitig			118														3C, 4	
109.3	WoBe	Lago Einkaufszentrum, Eingang Wiesenstraße	Altstadt	Lago	Fahrradboxen			10														3B, 4	
110	110	Nahversorgungszentrum Dettingen	Dettingen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	20	2	22	0	+	0	-	+	0	-	5%	1	2	0	0	Parker austauschen	3B, 4	
111.1	111	Nahversorgungszentrum Litzlstetten	Litzlstetten		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	5	+	++	0	-	++	+	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B, 4	
111.2	WoBe	Nahversorgungszentrum Litzlstetten (Edeka)	Litzlstetten	EDEKA Gensle	Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	6													Parker austauschen	3B, 4	
111.3	WoBe	Nahversorgungszentrum Litzlstetten (L219)	Litzlstetten		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt		1	12													Parker austauschen	3B, 4	
112	112	Nahversorgungszentrum Almannsdorf	Almannsdorf		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	30	1	10	0	+	0	-	+	-	+	30%	3	2	0	+	Parker austauschen	3B, 4	
113	113	Nahversorgungszentrum Wolmatingen	Wolmatingen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	1	15	0	0	0	-	++	+	-	7%	1	0	0	0	Parker austauschen	3B, 4	
114	114	Stadtteilzentrum Petershausen	Petershausen		siehe (107) Betreutes Wohnen Petershausen																	3B	
115	115	Nahversorgung Dingelsdorf, Lage ungenau	Dingelsdorf		keine																Anlage Neu	3B, 4	
210	SVK	Burger King nahe Berry's			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40, 10	2	19	0	+	0	-	+	0	-	5%	1	0	0	-	Parker austauschen	4	
211	SVK	SB Markt (63)			Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2, 4	20	0	+	0	-	+	0	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B, 4	
212	SVK	Aldi Süd (nahe 65))			Vorderradhalter	40	1	11	0	+	0	-	++	-	-	36%	4	2	0	0	Parker austauschen	3B, 4	
213	WoBe	Karstadt, Eingang Blätzleplatz	Altstadt	Karstadt	Markierung	-	1	20									30	10	0	ja		3B, 3C, 4	
214	WoBe	Karstadt, Eingang Blätzleplatz	Altstadt	Karstadt	Vorderradhalter beidseitig, z.T. hochgestellt		1	20									voll	2	0	0	0	Parker austauschen	3B, 3C, 4
215.1	WoBe	Seerheincenter, Haupteingang		Stadt	Vorderradhalter, z.T. hochgestellt		2,3,4										voll	viel	0	ja	Anlage Neu	3B, 3C, 4	

Nummer		Bezeichnung Standort			Abstellanlage			Bewertung							Auslastung					Maßnahme		
Plan-ID	Zielnummer Stadt Konstanz	Name der Einrichtung Beschreibung der Lage	Stadtteil	Baulastträger, Eigentum	Typ der Abstellanlage Art der Fahrradparker	Abstand der Fahrradparker [cm]	Art des Untergrunds*	Theoretische Kapazität	Gesamt- bewertung	Zustand*	Stand- sicherheit	Diebstahl- schutz	Komfort	Soziale Sicherheit	Witterungs- schutz	Prozentual	Absolut	Wildparker	Fremdparker (z.B. Motorräder)	Flächen- reserven	Mindestausbau	Ausbautyp
215.2	WoBe	Seerheincer, Eingan Jahnstraße		Stadt	Vorderradhalter		2	12?										0		Parker austauschen	3B, 3C, 4	
215.3	WoBe	Seerheincer, Mietereingang		Stadt	Vorderradhalter		2	10?										0		Parker austauschen	3B, 3C, 4	
216.1	WoBe	Edeka Schneckenburgstraße	Petershausen	Karstadt	Anlehnbügel ein-/ beidseitig			12								30	10	0	ja		3B, 3C, 4	
216.2	WoBe	Edeka Schneckenburgstraße	Petershausen	Karstadt	Anlehnbügel ein-/ beidseitig			20								30	10	0	ja		3B, 3C, 4	
217	WoBe	AOK Versicherung	Altstadt	Lago	Anlehnbügel ein-/ beidseitig																	
116.1	116	Mobilitätszentrale und Tourist Information	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	70	1	20	0	+	+	+	0	-	+	100%	voll	22	0	-	Ausbau	3B, 3C, 4
116.2	116	Mobilitätszentrale und Tourist Information	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	70	1	38	+	+	+	+	+	0	+	100%	voll	15	0	-	Ausbau	3B, 3C, 4
117.1	117	Bahnhof Konstanz	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	70	1	15	+	+	+	+	+	-	+	100%	voll	13	1	-	Ausbau	1, 2, 3
117.2	117	Bahnhof Konstanz	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig	70	1	20	+	+	+	+	+	0	+	100%	voll	75	1	-	Ausbau	1, 2, 3
118.1	118	Bahnhof Konstanz-Petershausen	Petershausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	3	112	0	0	0	-	+	0	0	21%	23	7	0	+	Parker austauschen	1, 2, 3
118.2	118	Bahnhof Konstanz-Petershausen	Petershausen	Stadt	Anlehnbügel beidseitig	100	2	46	+	++	+	+	++	+	-	89%	41	30	2	-	Lage/Parker prüfen	1, 2, 3
118.3	118	Bahnhof Konstanz-Petershausen	Petershausen	Stadt	Anlehnbügel beidseitig	100	2	120	+	++	+	+	++	+	-	47%	56	7	3	-	Witterungsschutz	2, 3
119.1	119	Bahnhof Konstanz-Fürstenberg	Fürstenberg	Bahn	Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	40	2	76	+	+	+	+	++	+	0	16%	12	0	1	0	Ausbau Boxen	2, 3
119.2	119	Bahnhof Konstanz-Fürstenberg	Fürstenberg	Bahn	Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	40	2	76	+	+	+	+	++	+	0	8%	6	0	0	0	Ausbau Boxen	2, 3
120.1	120	Bahnhof Konstanz-Wollmatingen	Wollmatingen	Bahn	Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	60	2	72	+	+	++	+	++	0	+	33%	24	0	0	+	keine	2, 3
120.2	120	Bahnhof Konstanz-Wollmatingen	Wollmatingen	Bahn	Kombinierter Vorderrad- und Rahmenhalter	60	2	48	+	+	++	+	++	0	+	6%	3	0	0	+	keine	2, 3
121.1	121	Fähranleger Hafen Konstanz (Fahrkartenverkauf)	Altstadt		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	33	0	+	0	-	+	+	-	42%	14	13	0	0	Parker austauschen	1, 2, 3
121.2	121	Fähranleger Hafen Konstanz (Katamaran)	Altstadt		keine	-	1	-		+		+	+				32	0	-		Anlage Neu	3B, 4
122.1	122	Fähranleger Staad	Staad		Vorderradhalter beidseitig	10	2	140	0	++	0	-	0	0	-	27%	38	12	0	-	Parker austauschen	1, 2, 3
122.2	122	Fähranleger Staad	Staad		Anlehnbügel beidseitig	100	3	50	+	++	+	+	+	+	-	88%	44	2	0	-	Ausbau	2, 3
122.3	122	Fähranleger Staad	Staad		-	-	2	-		+	-	+	+	-	-		13	0	0	-		
123	123	Fähranleger Mainau	Mainau	Mainau	siehe 68 Blumeninsel Mainau			9									0	0	0		keine	-
124	124	Fähranleger Dingelsdorf	Dingelsdorf	Stadt	Anlehnbügel beidseitig	100	1	8	+	+	+	+	++	0	-	0%	0	0	0	-	Witterungsschutz	3B, 4
125.1	125	Fähranleger Wallhausen	Wallhausen	Giess	Anlehnbügel mit Rahmenhalter	50	2	6	+	+	++	+	++	0	-	67%	4	0	0	0	Ausbau	3B, 4
125.2	125	Fähranleger Wallhausen (Hafengrill)	Wallhausen		Vorderradhalter (temporär)	40	4	6	0	+	0	-	+	+	-	0%	0	0	0	0	Parker austauschen	3B, 4
125.3	125	Fähranleger Wallhausen (WC Anlage)	Wallhausen		Vorderradhalter, z.T. hochgestellt	40	2	27	0	+	0	-	+	0	-	0%	0	0	1	0	Parker austauschen	3B, 4
218	WoBe	Bus & Bike in Dingelsdorf Ortsmitte	Dingelsdorf		Vorderradhalter																Parker austauschen	3B
219	WoBe	Bus & Bike in Dingelsdorf Klausenhorn	Dingelsdorf		Vorderradhalter																Parker austauschen	3B
220	WoBe	Bus & Bike in Lizelstetten Waldsiedlung	Lizelstetten		Anlehnbügel																	3B
221	WoBe	Bus & Bike in Egg/ Uni	Egg		Anlehnbügel									+								3B
222	WoBe	Indigo Bike Fahrradgarage	Altstadt	Privat	Verschiedene		1	20														1
223	WoBe	zum Guter Hirte, Tamaras Weinstube	Altstadt		Anlehnbügel ein-/ beidseitig																	3B, 4
224	WoBe	Constanzer Wirtshaus	Petershausen		(Vorderradhalter)																Parker austauschen	3B, 4
225	WoBe	Brauhaus Johann-Albrecht	Altstadt		Anlehnbügelein-/ beidseitig																	3B, 4
226	WoBe	Hafenmeisterei	Altstadt		keine																Anlage Neu	3B, 4
227	WoBe	Steg 4	Altstadt		keine																Anlage Neu	3B, 4
228	WoBe	Friedrichs & Holly's	Petershausen		Anlehnbügel			10														3B, 4
229	WoBe	Brigantinus	Petershausen		Anlehnbügel ein-/ beidseitig																	3B, 4
230	WoBe	Biergarten St. Katharina	Mainau		keine																Anlage Neu	4
231	WoBe	Löwenplatz	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig																	
232	WoBe	Siegesmundstraße	Altstadt																			
233	WoBe	Bahnhofsstr. / Siegesmundstr.	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig																	
234	WoBe	Bahnhofsstr. / Dreifaltigkeitskirche	Altstadt		Anlehnbügel beidseitig																	
235	WoBe	Augustinerstraße / Dreifaltigkeitskirche	Altstadt		Anlehnbügel																	
236	WoBe	Junges Theater / Spiegelhalle	Altstadt		Vorderradhalter																Parker austauschen	
237	WoBe	Hofhalde	Altstadt																			
238	WoBe	BUND, Palmenhaus	Altstadt		Vorderradhalter																Parker austauschen	
239	WoBe	Hütlinstr.	Altstadt																			
240	WoBe	Hütlinstr. 25-28	Altstadt																			
241	WoBe	Emmishoferstraße / Kreuzlingerstr.	Altstadt		Anlehnbügel ein-/ beidseitig																	
242.1	WoBe	St. Stephansplatz Nord (Kirche, linksseitig)	Altstadt		Anlehnbügel ein-/ beidseitig																	3C, 4
242.2	WoBe	St. Stephansplatz Nord (Kirche, rechtsseitig)	Altstadt		Anlehnbügel ein-/ beidseitig																	3C, 4
28	WoBe	St. Stephansplatz Süd	Altstadt		Anlehnbügel mit Zwischensteg / beidseitig	130	1, 2	48														3C, 4
242.3	WoBe	St. Stephansplatz Süd (Heckerdenkmal)	Altstadt	wild	keine		1, 2	15													Anlage Neu	3C, 4
242.4	WoBe	St. Stephansplatz Süd (Cafe Zeitlos)	Altstadt	Stadt	Anlehnbügel ein-/ beidseitig	130	1	16														3C, 4
243.1	WoBe	St. Gebhartplatz (Zähringerplatz)	Petershausen		keine		1														Anlage Neu	3C, 4

Nummer		Bezeichnung Standort			Abstellanlage			Bewertung						Auslastung					Maßnahme			
Plan-ID	Zielnummer Stadt Konstanz	Name der Einrichtung Beschreibung der Lage	Stadtteil	Baulastträger, Eigentum	Typ der Abstellanlage Art der Fahrradparker	Abstand der Fahrradparker [cm]	Art des Untergrunds*	Theoretische Kapazität	Gesamt- bewertung	Zustand*	Stand- sicherheit	Diebstahl- schutz	Komfort	Soziale Sicherheit	Witterungs- schutz	Prozentual	Absolut	Wildparker	Fremdparker (z.B. Motorräder)	Flächen- reserven	Mindestausbau	Ausbautyp
243.2	WoBe	St. Gebhartsplatz (Luisenstraße)	Petershausen		Vorderradhalter		2	20													Parker austauschen	3C, 4
244	WoBe	Pkw-Platz/ Straßen-Anlage (Theodor-Heus)	Petershausen		Vorderradhalter		1	10													Parker austauschen	
245	WoBe	Pkw-Platz/ Straßen-Anlage (Tägermoosstr. 11)	Paradies		Vorderradhalter		1	10													Parker austauschen	
246.1	WoBe	Straßen-Anlage unter Fußg-Brücke Theodor-Heustr. Stadt ein	Paradies	Stadt	Vorderradhalter		1,2	10													Parker austauschen	
246.2	WoBe	Straßen-Anlage unter Fußg-Brücke Theodor-Heustr. Stadt aus	Paradies	Stadt	Vorderradhalter		1,2	10													Parker austauschen	
247.1	WoBe	Lago-Brücke Seeseite rechts zum Biergarten	Altstadt	Stadt	Anlehnbügel ein-/ beidseitig (Zwischensteg)																	
247.2	WoBe	Lago-Brücke Seeseite links zur Grenze	Altstadt	Stadt	Anlehnbügel ein-/ beidseitig (Zwischensteg)																	
		Bushaltestellen allgemein																				3B













Zielpunkte, die in der Auflistung "Masterplan Mobilität - Wichtige Ziele" nicht beinhaltet sind, aufgrund vorhandener Fahrradabstellanlagen jedoch Eingang in dieser Tabelle finden, sind von der Plan-ID 200 ausgehend fortlaufend durchnummeriert.

graue Felder Vertiefende Prüfung der Angaben erforderlich

*Art des Untergrunds: 1=Asphalt / 2=Pflaster / 3=Schotter / 4=unbefestigt + *=starke Steigung

Typenbeschreibung: siehe Anhang

Abstellanlagenform

	 Typ 1	 Typ 2	 Typ 3A	 Typ 3B	 Typ 3C	 Typ 4
						
	Beschreibung	Radstation	Fahrradgarage, Fahrradbox	Fahrradparkhaus, Fahrradabstellanlage	Markierung	Einzelanlagen

Einsatzbereich	Ausstattungsmerkmale										
	Standort	Wechselfrequenz	Art der Anordnung und Fahrradparker	Bedienkomfort	Witterungsschutz	Diebstahlschutz	Zugänglichkeit	Anforderungen Vandalismussicherheit	Serviceleistungen	Städtebauliche Qualität	Kapazität
	Bahnhöfe	Langzeitparker, Tagesparker (niedrige Wechselfrequenz)	höhenversetzt, Großgruppen	Über Personal	ja	Zugangskontrolle	Öffnungszeiten	keine Anforderungen	Verleih, Reperaturservice, Wartung	Fassade	hoch
	Bahnhöfe, Schulen, Firmen, Veranstaltungsorte, Hotels	Langzeitparker, Tagesparker (niedrige Wechselfrequenz)	Garagen: alle Formen möglich Boxen: Gruppen	Minimalabstände, leichte Bedienung	ja	Zugangskontrolle	24 h	Garagen: gering Boxen: hoch	Optional (Ladestation, Luft etc.)	Garagen: Fassade Boxen: je nach Standort	Garagen: hoch Boxen: mittel
	Bahnhöfe, Schulen, Firmen, Veranstaltungsorte	Tagesparker, Kurzzeitparker (niedrige und mittlere Wechselfrequenz)	höhenversetzt, Großgruppen	Minimalabstände, leichte Bedienung	ja	Über Halterung, ggf. Video	immer (Videoüberwachung möglich)	hoch	Optional (Ladestation)	je nach Standort	hoch
	Geschäfte, öffentliche Gebäude, Bushaltestellen	Kurzzeitparker (mittlere und niedrige Wechselfrequenz)	Gruppen (Größe variabel)	Große Abstände, sehr leichte Bedienung	ja	Über Halterung	immer	hoch	Optional (Ladestation)	je nach Standort	mittel, klein
	Bahnhöfe, Geschäfte, öffentliche Flächen mit hoher Nachfrage	Tagesparker bis Kurzzeitparker	Keine Fahrradparker, markierte Fläche	Sehr leichte Bedienung	nein	Über soziale Kontrolle	immer	keine Anforderung	keine	keine	hoch
	Geschäfte, zentrale Standorte	Kurzzeitparker (hohe Wechselfrequenz)	Kleingruppen, Einzelanordnung	Große Abstände, sehr leichte Bedienung	nein	Über Halterung	immer	hoch	keine	i.d.R. sehr hoch, da im Straßenraum	klein