



# Flächenfreigabe Elektrobusse





### Legende:



Karosseriebeklebung mit Standardfolie




Fensterbeklebung mit Fensterfolie ausschließlich im abgedunkelten Bereich



Fensterbeklebung mit Fensterfolie auf maximal 30% der ausgewiesenen Fläche



Fensterbeklebung mit Fensterfolie ausschließlich im abgedunkelten Bereich, oben bis zur Fuge





## Legende:



Karosseriebeklebung mit Standardfolie



Fensterbeklebung mit Fensterfolie ausschließlich im abgedunkelten Bereich




Fensterbeklebung mit Fensterfolie auf maximal 30% der ausgewiesenen Fläche



Fensterbeklebung mit Fensterfolie ausschließlich im abgedunkelten Bereich, oben bis zur Fuge


# Citaro 2

In den Bereichen ohne abweichende Maßangabe beschränkt sich die **Fensterbeklebung** auf den getönten Bereich der Scheibe. Die am Fahrzeug vorhandenen Fugen, sowie technische Einrichtungen wie z.B. Lüftungsgitter dürfen nicht beklebt werden.



Bezugspunkt für **Fensterbeklebung**: Fuge zwischen Karosserie und Fensterfläche (wenn nicht abweichend angegeben)

In den Bereichen ohne abweichende Maßangabe beschränkt sich die **Fensterbeklebung** auf den getönten Bereich der Scheibe. Die am Fahrzeug vorhandenen Fugen, sowie technische Einrichtungen wie z.B. Lüftungsgitter dürfen nicht beklebt werden.



Bezugspunkt für **Fensterbeklebung**: Fuge zwischen Karosserie und Fensterfläche (wenn nicht abweichend angegeben)

